



ALGHERO

PIANO DEL COLORE

CENTRO STORICO

RELAZIONI DI PROGETTO

PROGETTO COLORE

Tavolozze colori

2.2

SINDACO

Marco TEDDE

ASSESSORE

Maurizio PIRISI

DIRIGENTE

Arch. Vittoria LODDONI

FUNZIONARIO

Arch. Elisabetta BULLA

COORDINATORE

Arch. Giovannangela FLORIS

PROGETTISTI

Arch. Marco VISICARO

Geom. Andrea SALVATORE

Data
Settembre 2009

TABELLA RILEVO PARTITURE CROMATICHE - PIAZZA CIVICA - FONDO FACCIATE					
PIAZZA CIVICA		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA		RGB
	1	1002 Y	1		245,231,211
	2	1005 Y10R	1		252,232,198
	3	2030 Y10R*	3	arenaria	228,174,93
	4	1005 Y20R	1		255,228,191
	5	1030 Y20R	2		255,203,112
	6	0505 Y30R	1		255,253,213
	7	1005 Y30R	2		253,225,192
	8	1010 Y30R	1		255,221,174
	9	1020Y30R	1		255,205,135
	10	3030 Y30R	1		200,128,74
	11	0510 Y40R	1		255,239,190
	12	1020 Y40R	2		255,195,136
	13	1005 Y50R	1		255,225,197
	14	0520 R	1		255,202,194
	15	1010 R80B	1		214,219,229
	16	0502 G50Y*	1	travertino	255,255,239




TABELLA RILIEVO PARTITURE CROMATICHE - VIA FERRET - FONDO FACCIATE

VIA G. FERRET		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
FRONTE - B	1	1002 Y	1	245,231,211
	2	1005 Y	1	254,236,199
	3	1005 Y10R	4	252,232,198
	4	1020 Y10R	1	255,219,141
	5	2030 Y10R*	3	arenaria 228,174,93
	6	1010 Y20R	1	255,223,170
	7	1020 Y20R	4	255,210,138
	8	1040 Y20R	2	255,191,85
	9	2010 Y20R	1	217,184,141
	10	2030 Y20R	1	231,164,91
	11	1005 Y30R	1	253,225,192
	12	2010 Y30R	1	232,191,149
	13	1020 Y40R	1	255,195,136
	14	1502 Y50R	2	231,212,197
	15	3010 Y50R	1	195,152,125
	16	0505 Y60R	1	255,249,224
	17	1005 Y60R	1	255,222,200
	18	3010 Y60R	1	189,145,123
	19	1030 Y80R	1	255,154,131
	20	1030 R	1	255,156,155
	21	0502 G50Y*	2	travertino 255,255,239
	22	2000 N*	1	intonaco s.c. 209,197,188




TABELLA RILIEVO PARTITURE CROMATICHE - VIA FERRET - FONDO FACCIATE

VIA G.FERRET					
FRONTE - A		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA		RGB
	1	1502 Y	1		228,215,196
	2	2502 Y	1		192,180,163
	3	4502 Y	1		134,125,114
	4	1005 Y10R	3		252,232,198
	5	1020 Y10R	3		255,219,141
	6	1030 Y10R	1		255,208,111
	7	2030 Y10R*	4	arenaria	228,174,93
	8	0510 Y20R	4		255,248,187
	9	1005 Y20R	1		255,228,191
	10	1010 Y20R	2		255,223,170
	11	1020 Y20R	2		255,210,138
	12	2005 Y20R	1		214,194,167
	13	2030 Y20R	1		231,164,91
	14	1020 Y30R	2		255,205,135
	15	2010 Y30R	1		232,191,149
	16	0510 Y40R	3		255,239,190
	17	1010 Y40R	1		255,215,171
	18	2020 Y40R	1		231,162,115
	19	0505 Y50R	1		255,244,212
	20	1002 Y50R	1		253,233,216
	21	1010 Y50R	2		255,212,174
	22	2010 Y50R	1		227,177,145
	23	2020 Y50R	1		233,157,116
	24	2020 Y60R	1		227,154,121
	25	1020 Y70R	1		255,185,153
	26	0505 Y80R	1		255,247,231
	27	1010 R10B	1		253,208,204
	28	0505 B	1		243,249,249
	29	0502 G50Y*	1	travertino	255,255,239
	30	1000 N	1		248,235,226
	31	1500 N	1		227,215,206
	32	2000 N*	1	intonaco s.c.	209,197,188




TABELLA RILIEVO PARTITURE CROMATICHE - VIA CAVOUR - FONDO FACCIATE					
VIA CAVOUR		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA		RGB
FRONTE - B	1	1002 Y	2		245,231,211
	2	2070 Y	1		209,147,8
	3	1005 Y10R	1		252,232,198
	4	1010 Y10R	4		255,227,171
	5	1020 Y10R	1		255,219,141
	6	2030 Y10R*	4	arenaria	228,174,93
	7	3050 Y10R	1		190,123,40
	8	1005 Y20R	3		255,228,191
	9	1010 Y20R	2		255,223,170
	10	1020 Y20R	3		255,210,138
	11	0505 Y30R	1		255,253,213
	12	1010 Y30R	2		255,221,174
	13	2020 Y30R	2		234,172,117
	14	2030 Y30R	1		240,155,88
	15	1010 Y40R	2		255,215,171
	16	3010 Y50R	1		195,152,125
	17	1005 Y60R	1		255,222,200
	18	3010 Y90N	1		184,144,134
	19	1070 R	1		237,50,62
	20	3050 R*	1	clinker	168,59,63
	21	0500 N	1		255,255,247
	22	1000 N	1		248,235,226
	23	2500 N	2		191,181,173
	24	4000 N	2		147,139,135




TABELLA RILIEVO PARTITURE CROMATICHE - VIA CAVOUR - FONDO FACCIAE

VIA CAVOUR		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
FRONTE - A	1	0502 Y	1	255,255,235
	2	2005 Y	1	213,196,167
	3	1010 Y10R	3	255,227,171
	4	1020 Y10R	1	255,219,141
	5	1030 Y10R	1	255,208,111
	6	2030 Y10R*	6	arenaria 228,174,93
	7	1005 Y20R	1	255,228,191
	8	1030 Y20R	1	255,203,112
	9	2010 Y20R	1	217,184,141
	10	3005 Y20R	1	182,160,135
	11	0510 Y30R	1	255,246,194
	12	0520 Y30R	1	255,225,154
	13	1010 Y30R	1	255,221,174
	14	2010 Y30R	1	232,191,149
	15	0510 Y40R	1	255,239,190
	16	1005 Y40R	1	255,226,197
	17	4030 Y40R	1	166,96,58
	18	0505 Y50R	1	255,244,212
	19	0520 Y50R	1	255,210,157
	20	1502 Y50R	1	231,212,197
	21	2005 Y50R	1	213,187,165
	22	2010 Y50R	2	227,177,145
	23	3020 G70Y	1	161,155,101
	24	2000 N*	6	intonaco s.c. 209,197,188




TABELLA GENERALE RILIEVO PARTITURE CROMATICHE - FONDO FACCIATE

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PARTITURE CROMATICHE DELLE VIE CAMPIONE		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
	1	0502 Y	1	255,255,235
	2	1002 Y	4	245,231,211
	3	1005 Y	1	254,236,199
	4	1502 Y	1	228,215,196
	5	2005 Y	1	213,196,167
	6	2070 Y	1	209,147,8
	7	2502 Y	1	192,180,163
	8	4502 Y	1	134,125,114
	9	1005 Y10R	9	252,232,198
	10	1010 Y10R	7	255,227,171
	11	1020 Y10R	6	255,219,141
	12	1030 Y10R	2	255,208,111
	13	2030 Y10R*	20	228,174,93
	14	3050 Y10R	1	190,123,40
	15	0510 Y20R	6	255,248,187
	16	1005 Y20R	4	255,228,191
	17	1010 Y20R	5	255,223,170
	18	1020 Y20R	9	255,210,138
	19	1030 Y20R	3	255,203,112
	20	1040 Y20R	2	255,191,85
	21	2005 Y20R	1	214,194,167
	22	2010 Y20R	2	217,184,141
	23	2030 Y20R	2	231,164,91
	24	3005 Y20R	1	182,160,135
	25	0505 Y30R	2	255,253,213
	26	0510 Y30R	1	255,246,194
	27	0520 Y30R	1	255,225,154
	28	1005 Y30R	3	253,225,192
	29	1010 Y30R	4	255,221,174
	30	1020 Y30R	3	255,205,135
	31	2010 Y30R	3	232,191,149
	32	2020 Y30R	2	234,172,117
	33	2030 Y30R	1	240,155,88
	34	3030 Y30R	1	200,128,74
	35	0510 Y40R	5	255,239,190
	36	1005 Y40R	1	255,226,197
	37	1010 Y40R	3	255,215,171
	38	1020 Y40R	3	255,195,136
	39	2020 Y40R	1	231,162,115
	40	4030 Y40R	1	166,96,58
	41	0505 Y50R	2	255,244,212
	42	0520 Y50R	1	255,210,157
	43	1002 Y50R	1	253,233,216
	44	1005 Y50R	1	255,225,197
	45	1010 Y50R	2	255,212,174
	46	1502 Y50R	3	231,212,197
	47	2005 Y50R	1	213,187,165
	48	2010 Y50R	3	227,177,145
	49	2020 Y50R	1	233,157,116
	50	3010 Y50R	2	195,152,125
	51	0505 Y60R	1	255,249,224
	52	1005 Y60R	2	255,222,200
	53	2020 Y60R	1	227,154,121
	54	3010 Y60R	1	189,145,123

55	1020 Y70R	1		255,185,153
56	0505 Y80R	1		255,247,231
57	1030 Y80R	1		255,154,131
58	3010 Y90R	1		184,144,134
59	0520 R	1		255,202,194
60	1030 R	1		255,156,155
61	1070 R	1		237,50,62
62	3050 R*	1	clinker	168,59,63
63	1010 R10B	1		253,208,204
64	1010 R80B	1		214,219,229
65	0505 B	1		243,249,249
66	0502 G50Y*	4	travertino	255,255,239
67	3020 G70Y	1		161,155,101
68	0500 N	1		255,255,247
69	1000 N	2		248,235,226
70	1500 N	1		227,215,206
71	2000 N*	8	intonaco s.c.	209,197,188
72	2500 N	2		191,181,173
73	4000 N	2		147,139,135




TABELLA PARTITURE CROMATICHE - PIAZZE CAMPIONE - CORNICI					
PIAZZA CIVICA		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB	
	1	1005 Y	1	254,236,199	
	2	1010 Y10R	1	255,227,171	
	3	2030 Y10R	3	228,174,93	
	4	1005 Y20R	1	255,228,191	
	5	1010 Y20R	1	255,223,170	
	6	0505 Y30R	1	255,253,213	
	7	1005 Y30R	1	253,225,192	
	8	0502 R	3	255,251,241	
	9	1502 B	1	215,213,210	
	10	0500 N	2	255,255,247	




TABELLA PARTITURE CROMATICHE - VIA CAMPIONE - CORNICI

VIA CAVOUR		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
FRONTE - A	1	1005 Y10R	2	252,232,198
	2	2010 Y10R	1	217,188,144
	3	2030 Y10R	2	228,174,93
	4	0520 Y20R	1	255,237,150
	5	1005 Y30R	1	253,225,192
	6	0505 Y40R	1	255,252,216
	7	1002 Y50R	1	253,233,216
	8	1502 R	1	229,210,203
	9	4040 R	1	147,60,61
	10	0500 N	4	255,255,247
	11	1500 N	1	227,215,206




TABELLA PARTITURE CROMATICHE - VIA CAMPIONE- CORNICI

VIA CAVOUR		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
FRONTE - B	1	1502 Y	1	228,215,196
	2	1005 Y10R	1	252,232,198
	3	1010 Y10R	1	255,227,171
	4	1020 Y10R	2	255,219,141
	5	2030 Y10R	2	228,174,93
	6	1010 Y20R	1	255,223,170
	7	1020 Y20R	1	255,210,138
	8	1010 Y30R	1	255,221,174
	9	2020 Y30R	2	234,172,117
	10	1020 Y40R	1	255,195,136
	11	1005 Y60R	1	255,222,200
	12	2005 Y60R	2	216,188,170
	13	502 G50Y	1	255,255,239
	14	0500 N	3	255,255,247
	15	1500 N	1	227,215,206
	16	3000 N	1	178,169,162




TABELLA PARTITURE CROMATICHE - VIA CAMPIONE - CORNICI

VIA G. FERRET		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
FRONTE - A	1	0502 Y	1	255,255,235
	2	1005 Y10R	1	252,232,198
	3	1020 Y10R	1	255,219,141
	4	2030 Y10R	2	228,174,94
	5	1005 Y20R	1	255,228,191
	6	1005 Y30R	1	253,225,192
	7	2010 Y50R	1	227,177,145
	8	2030 Y50R	1	244,141,93
	9	2010 R	1	215,175,168
	10	1502 R50B	1	255,211,210
	11	0502 G50Y	1	255,255,239
	12	0500 N	9	255,255,247
	13	0502 N	1	255,253,235
	14	1500 N	2	227,215,206
	15	2000 N	1	209,197,188
	16	3000 N	1	178,169,162




TABELLA RILIEVO PARTITURE CROMATICHE - VIA FERRET - CORNICI

VIA G. FERRET		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
FRONTE - B	1	0505 Y	1	255,255,223
	2	1005 Y	1	254,236,199
	3	1020 Y10R	1	255,219,141
	4	2030 Y10R*	1	228,174,93
	5	1010 Y20R	1	255,223,170
	6	0510 Y30R	1	255,246,194
	7	1502 Y50R	1	231,212,197
	8	2005 Y60R	1	216,188,170
	9	0500 N	9	255,255,247






TABELLA PARTITURE CROMATICHE - PIAZZE CAMPIONE - CORNICI

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PARTITURE CROMATICHE DELLE CORNICI NELLE VIE CAMPIONE		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA		RGB
	1	0502 Y	1		255,255,235
	2	0505 Y	1		255,255,223
	3	1005 Y	2		254,236,199
	4	1005 Y10R	5		252,232,198
	5	1010 Y10R	2		255,227,171
	6	1020 Y10R	4		255,219,141
	7	2030 Y10R*	10	arenaria	228,174,93
	8	0520 Y20R	1		255,237,150
	9	1005 Y20R	2		255,228,191
	10	1010 Y20R	3		255,223,170
	11	1020 Y20R	1		255,210,138
	12	0505 Y30R	1		255,253,213
	13	0510 Y30R	1		255,246,194
	14	0520 Y30R	1		255,225,154
	15	1005 Y30R	3		253,225,192
	16	1010 Y30R	1		255,221,174
	17	2020 Y30R	2		234,172,117
	18	0505 Y40R	1		255,252,216
	19	1020 Y40R	1		255,195,136
	20	1002 Y50R	1		253,233,216
	21	2010 Y50R	3		227,177,145
	22	2030 Y50R	1		244,141,93
	23	1005 Y60R	1		255,222,200
	24	2005 Y60R	3		216,188,170
	25	0520 R	3		255,202,194
	26	1502 R	1		229,210,203
	27	2010 R	1		215,175,168
	28	4040 R	1		147,60,61
	29	1502 R50B	1		255,211,210
	30	0502 G50Y*	2	travertino	255,255,239
	31	1502 B	1		215,213,210
	32	0500 N	27		255,255,247
	33	502 N	1		255,253,235
	34	1500 N	4		227,215,206
	35	2000 N*	1	intonaco s.c.	209,197,188
	36	3000 N	1		178,169,162





TAVOLOZZA DEI COLORI - CORNICI
SISTEMA NCS

- 01) 0505 Y
- 02) 1005 Y
- 03) 1005 Y10R
- 04) 1005 Y20R
- 05) 1005 Y30R
- 05) 1005 Y60R
- 06) 1010 Y10R
- 07) 1010 Y20R
- 08) 1010 Y30R
- 10) 1020 Y10R
- 11) 1020 Y20R
- 12) 1020 Y40R
- 13) 2030 Y10R
- 14) 2030 Y50R
- 15) 0520 R
- 16) 1502 R
- 17) 2010 R
- 18) 4040 R
- 19) 0500 N
- 20) 0502 N
- 21) 1500 N
- 22) 3000 N

La tavolozza dei colori rappresenta uno strumento importante per la scelta e l'applicazione dei prodotti colorati. Il sistema di riferimento utilizzato per l'identificazione delle partiture cromatiche di facciata è l'NCS (NATURAL COLOR SYSTEM), sistema logico di ordinamento dei colori che si basa sul modo con cui questi vengono percepiti.

TABELLA PARTITURE CROMATICHE - PIAZZE CAMPIONE - ZOCCOLATURA

PIAZZA CIVICA		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
	1	1010 Y10R	1	255,227,171
	2	2030 Y10R	1	228,174,93
	3	0520 Y30R	1	255,225,154
	4	4050 Y60R	1	153,62,36
	5	2010 R	6	215,175,168
	6	6020 R30B	1	92,54,67
	7	0502 G50Y	1	255,255,239
	8	2500 N	1	191,181,173




TABELLA PARTITURE CROMATICHE - VIA CAMPIONE - ZOCCOLATURA

VIA CAVOUR		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
FRONTE - A	1	2005 Y	1	213,196,167
	2	4502 Y	1	134,125,114
	3	1010 Y10R	2	255,227,171
	4	1030 Y10R	1	255,208,111
	5	1010 Y20R	1	255,223,170
	6	1030 Y20R	1	255,203,112
	7	3005 Y20R	1	182,160,135
	8	4010 Y30R	1	163,130,103
	9	5030 Y30R	1	135,82,46
	10	4030 Y40R	1	166,96,58
	11	1002 Y50R	1	253,233,216
	12	1502 Y50R	1	231,212,197
	13	2010 Y50R	1	277,177,145
	14	2010 R	3	215,175,168
	15	2000 N	3	209,197,188
	16	3000 N	1	178,169,162




TABELLA PARTITURE CROMATICHE - VIA CAMPIONE - ZOCCOLATURA

VIA CAVOUR		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
FRONTE - B	1	1502 Y	1	228,215,196
	2	1010 Y10R	2	255,227,171
	3	2010 Y10R	1	217,188,144
	4	2030 Y10R	1	228,174,93
	5	1005 Y20R	2	255,228,191
	6	1010 Y20R	1	255,223,170
	7	1020 Y20R	1	255,210,138
	8	1010 Y40R	2	147,54,36
	9	2005 Y50R	1	213,187,165
	10	1005 Y60R	1	255,222,200
	11	2005 Y60R	1	216,188,170
	12	4020 Y60R	1	167,105,80
	13	2010 R	3	215,175,168
	14	3502 R	1	162,148,143
	15	4010 R30B	1	150,119,127
	16	3005 R80B	1	162,161,166
	17	502 G50Y	1	255,255,239
	21	1000 N	1	248,235,226
	20	2000 N	2	209,197,188
	18	2500 N	3	191,181,173
	19	4000 N	1	147,139,135




TABELLA PARTITURE CROMATICHE - VIA CAMPIONE - ZOCCOLATURE

VIA G. FERRET		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
FRONTE - A	1	1005 Y	1	254,236,199
	2	1005 Y10R	1	252,232,198
	3	1020 Y10R	1	255,219,141
	4	2030 Y10R	1	228,174,93
	5	1020 Y20R	2	255,210,138
	6	1040 Y20R	2	255,191,85
	7	5010 Y30R	1	135,103,78
	8	1502 Y50R	1	231,212,197
	9	2005 Y60R	1	216,188,170
	10	3010 Y60R	1	189,145,123
	11	2010 R	2	215,175,168
	12	3040 R	1	182,79,80
	13	3005 R80B	1	162,161,166
	14	0502 G50Y	1	255,255,239




TABELLA PARTITURE CROMATICHE - VIA CAMPIONE - ZOCCOLATURE

VIA G. FERRET		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA	RGB
FRONTE - B	1	2502 Y	1	192,180,163
	2	4502 Y	1	134,125,114
	3	6502 Y	1	90,84,77
	4	1005 Y10R	1	252,232,198
	5	2030 Y10R	1	228,174,93
	6	1005 Y20R	1	255,228,191
	7	1002 Y50R	1	253,233,216
	8	2010 Y50R	2	227,177,145
	9	1010 Y60R	1	255,210,179
	10	4010 Y70R	1	161,121,106
	11	2010 R	2	215,175,168
	12	2502 R	1	195,179,175
	13	5010 R10B	1	126,97,98
	14	3010 R30B	1	175,142,149
	15	1502 R50B	1	225,211,210
	16	0505 B	1	243,249,249
	17	5502 G	1	104,104,100
	18	0502 G50Y	1	255,255,239
	19	1000 N	1	248,235,226
	20	2000 N	3	209,197,188






TABELLA GENERALE PARTITURE CROMATICHE - VIE E PIAZZE CAMPIONE- ZOCCOLATURA					
		COLORE Cod. NCS	N° FREQUENZA		RGB
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PARTITURE CROMATICHE DELLE ZOCCOLATURE NELLE VIE CAMPIONE	1	1005 Y	1		254,236,199
	2	1502 Y	1		228,215,196
	3	2005 Y	1		213,196,167
	4	2502 Y	1		192,180,163
	5	4502 Y	2		134,125,114
	6	6502 Y	1		90,84,77
	7	1005 Y10R	2		252,232,198
	8	1010 Y10R	5		255,227,171
	9	1020 Y10R	1		255,219,141
	10	1030 Y10R	1		255,208,111
	11	2010 Y10R	1		217,188,144
	12	2030 Y10R	4		228,174,93
	13	1005 Y20R	3		255,228,191
	14	1010 Y20R	2		255,223,170
	15	1020 Y20R	3		255,210,138
	16	1030 Y20R	1		255,203,112
	17	1040 Y20R	2		255,191,85
	18	3005 Y20R	1		182,160,135
	19	0520 Y30R	1		255,225,154
	20	4010 Y30R	1		163,130,103
	21	5010 Y30R	1		135,103,78
	22	5030 Y30R	1		135,82,46
	23	1010 Y40R	2		147,54,36
	24	4030 Y40R	1		166,96,58
	25	1002 Y50R	2		253,233,216
	26	1502 Y50R	2		231,212,197
	27	2005 Y50R	1		213,187,165
	28	2010 Y50R	3		227,177,145
	29	1005 Y60R	1		255,222,200
	30	1010 Y60R	1		255,210,179
	31	2005 Y60R	2		216,188,170
	32	3010 Y60R	1		189,145,123
	33	4020 Y60R	2		167,105,80
	34	4050 Y60R	1		153,62,36
	35	4010 Y70R	1		161,121,106
	36	2010 R	16		215,175,168
	37	2502 R	1		195,179,175
	38	3040 R	1		182,79,80
	39	3502 R	1		162,148,143
	40	5010 R10B	1		126,97,98
	41	3010 R30B	1		175,142,149
	42	4010 R30B	1		150,119,127
	43	6020 R30B	1		92,54,67
	44	1502 R50B	1		225,211,210
	45	3005 R80B	2		162,161,166
	46	0502 G50Y	4		255,255,239
	47	0505 B	1		243,249,249
	48	5502 G	1		104,104,100
	49	1000 N	2		248,235,226
	50	2000 N	8		209,197,188
	51	2500 N	4		191,181,173
	52	3000 N	1		178,169,162
	53	4000 N	1		147,139,135



- | | |
|-----------|-----------|
| 1005 Y | 1502 Y |
| 2005 Y | 2502 Y |
| 4502 Y | 6502 Y |
| 1005 Y10R | 1010 Y10R |
| 1020 Y10R | 1030 Y10R |
| 2010 Y10R | 2030 Y10R |
| 1005 Y20R | 1010 Y20R |
| 1020 Y20R | 1030 Y20R |
| 1040 Y20R | 3005 Y20R |
| 0520 Y30R | 4010 Y30R |
| 5010 Y30R | 5030 Y30R |
| 1010 Y40R | 4030 Y40R |
| 1002 Y50R | 1502 Y50R |
| 2005 Y50R | 2010 Y50R |
| 1005 Y60R | 1010 Y60R |
| 2005 Y60R | 3010 Y60R |
| 4020 Y60R | 4050 Y60R |
| 4010 Y70R | 2010 R |
| 2502 R | 3040 R |
| 3502 R | 5010 R10B |
| 3010 R30B | 4010 R30B |
| 6020 R30B | 1502 R50B |
| 3005 R80B | 0502 G50Y |
| 0505 B | 5502 G |
| 1000 N | 2000 N |
| 2500 N | 3000 N |
| 4000 N | |



TAVOLOZZA DEI COLORI - ZOCCOLATURE SISTEMA NCS

01) 1002 Y50R	24) 3010 R30B
02) 1005 Y	25) 3040 R
03) 1005 Y10R	26) 4010 R30B
04) 1005 Y20R	27) 6020 R30B
05) 1005 Y60R	28) 1000 N
06) 1010 Y10R	29) 2500 N
07) 1010 Y20R	30) 4000 N
08) 1010 Y40R	
09) 1010 Y60R	
10) 1020 Y10R	
11) 1020 Y20R	
12) 1040 Y20R	
13) 1502 Y	
14) 1502 Y50R	
15) 2005 Y	
16) 2005 Y50R	
17) 2005 Y60R	
18) 2010 Y10R	
19) 2010 Y50R	
20) 4020 Y60R	
21) 4502 Y	
22) 2010 R	
23) 3005 R80B	

La tavolozza dei colori rappresenta uno strumento importante per la scelta e l'applicazione dei prodotti colorati. Il sistema di riferimento utilizzato per l'identificazione delle partiture cromatiche di facciata è l'NCS (NATURAL COLOR SYSTEM), sistema logico di ordinamento dei colori che si basa sul modo con cui questi vengono percepiti.