

166 alalak (ALLEGATI DESCRITTIVI E REL

Elaborato G

SCHEDE UNITA' EDILIZIE DI INTERVENTO **SCHEDE EDIFICIO ISOLATO 82**

ING. VINCENZO SANNA


Assessore all'Urbanistica EMILIANO PIRAS	Sindaco MARIO CONOCI	
Data DICEMBRE 2022	Scala -	
Adozione C.C. N. 77	del 17/12/2018	
Approvazione Def. C.C. N.	del	
Det. Ass. Reg. Urb. N.	del	
Pubb. BURAS N.	del	



Foto prospettica 2010



Inquadramento zona A1



Via Cagliari, Via Giuseppe Mazzini, Via Sassari, Via Genova

DATI GENERALI

isolato n. 82

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

superficie totale	mq 1698,0
superficie coperta	mq 1698,0
volume edilizio	mc 8931,48
densità edilizia	mc/mg 5,26

MORFOLOGIA ISOLATO

Isolato a maglia regolare con edificato continuo sui quattro fronti

USO PREVALENTE PIANO TERRA

commercio 1





Foto prospettica 2010





UNITÀ EDILIZIA 82-01

Foto 2015 - 2017



Ortofoto 2008



Planimetria Catastale 2015



*RAS - Allegato A (art.1) Determinazione Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale n° 4/04 del 07.01.2009 **Caratterizzante: edificio che insieme ad altri contribuisce a dare identità al luggo

luogo **Qualificante: edificio che di per sé costituisce valenza formale

Mannale	71
Mappale	167
DATI GENERALI	
superficie lotto (UEI)	mq 1698,01
superficie coperta	mq 1698,0
superficie accessoria	mq 0,0
superficie scoperta	mq 0,0
numero piani	n° 1
altezza stimata	m 5,26
volume stimato	mc 8931,48
rapporto volume-superficie	mc/mq 5,26
EPOCA DI IMPIANTO	
fino al 1899	
dal 1899 al 1945	<u> </u>
dal 1945 al 1954	ñ
dal 1954 ad oggi	
VALORI ARCHITETTONICI	
non vincolato	
con caratteri architettonici e tipologici	
riconoscibili e/o unitari sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2	2004
Parte II art. 12 c. 1 - ope legis	2004
STATO DI CONSERVAZIONE (*)	
inalterato	<u> </u>
alterato reversibile	
rudere	
vuoto urbano	
RILEVANZA PAESAGGISTICA (**)	
Qualificante	\checkmark
Caratterizzante	
Dissonante	
STATO DI MANI ITENZIONE	
STATO DI MANUTENZIONE	
buono	
buono sufficiente	
buono	
buono sufficiente pessimo rudere	
buono sufficiente pessimo	
buono sufficiente pessimo rudere DESTINAZIONE D'USO	PT PS
buono sufficiente pessimo rudere DESTINAZIONE D'USO - residenza	PT PS
buono sufficiente pessimo rudere DESTINAZIONE D'USO - residenza commercio	PT PS
buono sufficiente pessimo rudere DESTINAZIONE D'USO - residenza commercio servizi pubblici	PT PS
buono sufficiente pessimo rudere DESTINAZIONE D'USO - residenza commercio servizi pubblici servizi privati	PT PS
buono sufficiente pessimo rudere DESTINAZIONE D'USO - residenza commercio servizi pubblici servizi privati luoghi di ristoro	PT PS
buono sufficiente pessimo rudere DESTINAZIONE D'USO - residenza commercio servizi pubblici servizi privati	PT PS

TIPOLOGIA EDIFICIO

Edifici specialistici non residenziali



Comune di **Alghero** Foto 2015 - 2017



Foto 2015 - 2017



SEZIONE TECNICA

MATERIALI	STATO DI FATTO	
copertura		
tegole in laterizio	✓	
manto in bitume	✓	
pannelli metallici, plastici, amianto		
pavimentazione		
senza copertura		
facciata		
intonaco e tinteggiatura	✓	
intonaco a rinzaffo		
pietra a facciavista	✓	
rivestimento		
mattoni a facciavista		
rivestimento		
rivestimento in pannelli		
infisso		
legno		
ferro	✓	
PVC, alluminio		
TIPOLOGIA COPERTURA	STATO DI FATTO	
a falde	✓	
piana non praticabile	✓	
piana praticabile terrazza		
lucernario	✓	
terrazze a tasca		
abbaino		

PRESCRIZIONI DI PIANO

Classificazione edificio:	E1
Categoria di intervento:	RC
Riferimenti tipologici:	
Riferimenti abachi:	
Destinazione d'uso:	р
Prescrizioni: A1.1-I1.2-Z1.1-Po1.1-F1.1-Pe1.1-Cp: M1.1-I.1-B1.1-G1.1-Te1.1	1.1-Cf1.1-

Ulteriori prescrizioni: Qualsiasi modifica effettuata sull'UEI che ne altera lo stato esteriore (rimozione /sostituzione /ripristino /nuova realizzazione intonaco, rivestimento, zoccolo, portoni, sopraluce, finestre persiane, cornici porte e finestre, balconi, parapetti, gronde e tetti) deve essere eseguita contestualmente alla riqualificazione dell'intera unità edilizia d'intervento come meglio indicato nel campo prescrizioni e nel profilo regolatore dell'isolato. Tuttavia, il ripristino delle singole aperture può essere ammesso anche al di fuori della riqualificazione dell'intera UEI in quanto intervento comunque migliorativo. (cf. Allegato B - NTA art 3.5.1, Allegato D - Zona A2, Zona B Alghero) - In merito alle pertinenze con volume verificare la legittimità urbanistico-edilizia delle stesse, e se fortemente incongrue e contrastanti con le logiche tecnico-compositive individuate dal P.P., ricondurle al c. 14 art. 4.1 delle NTA - Allegato B.